

TD-1107

INFRAROT-OHRTHERMOMETER

Vertrieb durch:
Diagramm Halbach GmbH & Co. KG
Am Winkelstück 14
58239 Schwerte




Sondenkappe
aufsetzen



Messen



Sondenkappe
abwerfen



Display mit
Hintergrundbeleuchtung



iOS

Android



Healthy Check



iOS

Android



Healthy Check Pro

TD-1107

Vertrieb durch:
Diagramm Halbach GmbH & Co. KG
Am Winkelstück 14
58239 Schwerte

INFRAROT-OHRTHERMOMETER




Sondenkappe

Hygienische Einmal-Sondenkappe für medizinische Anwendungen. Mühelose Handhabung der Sondenkappe und Abwerfen mit nur einer Hand, ohne diese direkt berühren zu müssen. So wird die Gefahr einer Kreuzkontamination reduziert.



Display mit Hintergrundbeleuchtung

Display mit Hintergrundbeleuchtung und zweifarbiger Kontrollleuchte für niedrig/hoch und Fieber.



Präzise und schnell

Indikator zur exakten und stabilen Positionierung der Sondenspitze für klinisch genaue Daten innerhalb von Sekunden. Die leistungsstarke Messtechnik erfasst und analysiert mehrere Messwerte und wählt die genauesten Ergebnisse aus.



TECHNISCHE DATEN DES THERMOMETERS

Messbereich	32.0°C (89.6°F) – 43.0°C (109.4°F)
Genauigkeit	±0,2 °C (±0,4 °F) für den Bereich von 35,0 °C bis 42,0 °C (95 °F bis 107,6 °F)
	±0,3 °C (±0,5 °F) für den Bereich über 35,0 °C (95 °F) und unter 42,0 °C (107,6 °F)
Betriebsbedingungen	10 °C bis 40 °C (50 °F bis 104 °F), max. 95 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Lager-/Transportbedingungen	-20 °C bis 60 °C (-4 °C bis 140 °F), max. 95 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Auflösung	0.1°C / 0.1°F
Messeinheit	°C oder °F, wählbar
LCD-Hintergrundbeleuchtung	32°C 38°C 43°C niedrig normal Fieber hoch
Detektor Sondenkappe	mit automatischer Einschaltfunktion
Energiequelle	2x AA-Alkalibatterie
Lebensdauer Batterien	mindestens 3000 Messungen
Speicherkapazität	10 Messungen
Stromsparmmodus	1 Minute
Kommunikation	Bluetooth 4.0 (optional)
Maße	150 (L) x 42 (B) x 56 (H) mm
Gewicht	80 g

INFORMATIONEN ZUR LIEFERUNG

Einheiten pro Karton	30
Bruttogewicht pro Karton	10.8 kg
Kartongröße	40.3 (L) x 33.8 (B) x 40 (H) cm



www.taidoc.com

TaiDoc Technology Corp.

B1-7F., No.127, Wugong 2nd Rd., Wugu Dist.,
New Taipei City 24888, Taiwan
Tel: +886-2-6625-8188 Fax: +886-2-6625-0288

TD-1107

INFRAROT-OHRTHERMOMETER

TEILE UND ZUBEHÖR

Vertrieb durch:
Diagramm Halbach GmbH & Co. KG
Am Winkelstück 14
58239 Schwerte



Artikelnr.	Beschreibung	Technische Daten	Abbildung
5507A-001	Tray mit 16 Sondenkappen	Maße 162,34 (L) x 52,84 (B) x 27,4 (H) mm	
5507A-002	Kassette mit 16 Sondenkappen	320 Stücke pro Schachtel Maße: 148.76 (L) x 46 (B) x 21.7 (H) mm Kartongröße: 31.5 (L) x 30 (B) x 15 (H) cm	
5507B-001	Schale	Maße: 162.7 (L) x 46.7 (B) x 45 (H) mm	
5507B-002	Kassette mit 10 Sondenkappen	300 Stücke pro Schachtel Maße: 125 (L) x 86 (B) x 126.5 (H) mm Kartongröße: 473(L) x 405(B) x 306(H) mm	



www.taidoc.com

TaiDoc Technology Corp.

B1-7F., No.127, Wugong 2nd Rd., Wugu Dist.,
New Taipei City 24888, Taiwan
Tel: +886-2-6625-8188 Fax: +886-2-6625-0288